



WERTE DURCH ERFAHRUNG STÄRKE DURCH INNOVATION

PHOSFIK®

EG-DÜNGEMITTEL Spezialdünger zur . Vitalisierung und Stärkung der Widerstandskraft HOSFIK Foto: Weingartner



Spezialdünger

ZIELE UND VORTEILE

- fördert die Bildung pflanzeneigener Abwehrstoffe
- sichert gezielte Nährstoffversorgung der Pflanzen
- enthält alle wichtigen Spurenelemente
- · verbessert das Wurzelwachstum
- · steigert die Widerstandskraft und Vitalität
- sorgt für zügige Verlagerung von Zucker, Stärke und Fettsäuren in die Speicherorgane
- · verbessert Farbe, Aroma und Geschmack der Früchte
- · verlängert Haltbarkeit und Lagerfähigkeit der Früchte
- verbessert die Systemik vieler Fungizide

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Blumenkohl

 3 Wochen nach der Pflanzung: 2 Behandlungen in wöchentlichem Abstand mit je 3 I/ha Phosfik

Chicoree (Treiberei)

• Fertigation mit 0,03% Phosfik in der Nährlösung

Chinakohl

 14 Tage nach der Pflanzung 2 Anwendungen in wöchentlichem Abstand mit je 2 I/ha Phosfik

Gurken

- Mehrere Anwendungen mit je 2 I/ha Phosfik im Abstand von 8-10 Tagen
- Unter Glas: im Spritzverfahren 2-3 mal je Woche mit 0,2-0,25% Phosfik

 Petersilie
- 3 I/ha und Woche (2-3 Behandlungen je Schnitt)
- Unter Glas: im Gießverfahren 2 I/qm Nährlösung mit 0,2-0,25% Phosfik

Nach Bedarf 3 I/ha Phosfik

Schnittlauch

 Nach jedem Schnitt jeweils 2 mal 2,5 I/ha Phosfik im Abstand von 8-10 Tagen

Kopfsalat, Rucola und andere Salate

- Vor dem Auspflanzen mit 0,2% Phosfik-Lösung angießen
- 14 Tage nach dem Pflanzen in wöchentlichen Abständen 2-3 I/ha Phosfik mit mind. 600 I Wasser

Spargel:

- in Neuanlagen Jungpflanzen ca. 15 Minuten mit 0,5% Phosfik-Lösung tauchen
- in Ertragsanlagen mehrmalige Blattdüngung ab Juli mit jew. 1-2 I/ha Phosfik im Abstand von 2-3 Wochen auf die entfalteten Fieder

Tomater

- Mehrmals nach Bedarf 3 I/ha Phosfik bis zum Beginn der Fruchtfärbung Zwiebeln
- 3-4 mal mit je 2,5 l/ha Phosfik im Abstand von 8-10 Tagen
- 2-3 mal 2 l/ha Phosfik

TECHNISCHE DETAILS

- pH (in 1%Lösung): 6,8±0,5
- spezifisches Gewicht bei 20°C: 1,42 kg/l
- Nicht mit Ölen/Netzmitteln, alkalischen Produkten oder Sulfaten mischen.
- Blattspritzungen nicht in der Mittagssonne sondern morgens oder abends durchführen.

Phosfik® ist der bewährte Spezialdünger für alle Obst- und Gemüsebaukulturen sowie für Wein, Hopfen und Ackerbau.

Phosfik® erhöht die Widerstandskraft und sorgt durch seine vitalisierende Wirkung für gesunde Pflanzen und Früchte.

Phosfik® ist sehr gut pflanzenverträglich und zeigt eine optimale Wirkungssicherheit auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen.



N	Gesamtstickstoff als Ammoniumstickstoff 3%
K ₂ 0	wasserlösliches Kaliumoxid
В	wasserlösliches Bor0,01%
Cu	wasserlösliches Kupfer als EDTA-Chelat 0,02%
Fe	wasserlösliches Eisen als EDTA-Chelat 0,02%
Mn	wasserlösliches Mangan als EDTA-Chelat 0,02%
Мо	wasserlösliches Molybdän 0,001%
Zn	wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA 0,2%

Biolchim Deutschland GmbH

Rendsburger Str. 5 30659 Hannover Tel. +49 (0) 511 64666490 Fax +49 (0) 511 64666499

info@biolchim.de