

## ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC

Spritzmittel-Konzentrat zur erfolgreichen Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie Echtem und Falschen Mehltau, Kraut- und Braunfäule sowie Samtfleckenkrankheit an Gemüse (Tomaten, Gurken und Zucchini).

### Produkt-Highlights auf einen Blick

- Zulassungsnummer BVL: 00A065-60
- Mit Sofortwirkung bei Kontakt sowie Langzeitwirkung (bis zu 3 Wochen) über die Verteilung in der gesamten Pflanze (systemische Wirkung)
- Sehr ergiebig
- Wirkt vorbeugend und heilend
- Mehrmalige Anwendung möglich.
- Kurze Wartezeit
- Fördert intensives Wachstum und kompakten Wuchs



### Wirkstoff(e)

250 g/l Azoxystrobin

### Eigenschaften und Wirkungsweise

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete:

ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC ist gegen Echtem (Erysiphe cichoracearum) und Falschen Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) an **Zucchini**, Echte Mehltapilze (Phytophthora infestans) und Kraut- und Braunfäule sowie Samtfleckenkrankheit (Fulvia fulva) an **Tomaten** sowie Echtem und Falschen Mehltau an **Gurken** im Freiland und Gewächshaus vom BVL mit der Nummer 00A065-60 zugelassen.

Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig im Haus- und Kleingarten.

### Gebrauchsanleitung

**Tomate** (Gewächshaus; gegen Echte Mehltapilze, Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans), Samtfleckenkrankheit (Fulvia fulva)):

- Pflanzengröße bis 50 cm: 4,8 ml/100 m<sup>2</sup> in 6 l/100 m<sup>2</sup> Wasser
- Pflanzengröße 50 bis 125 cm: 7,2 ml/100 m<sup>2</sup> in 9 l/100 m<sup>2</sup> Wasser
- Pflanzengröße über 125 cm: 9,6 ml/100 m<sup>2</sup> in 12 l/100 m<sup>2</sup> Wasser

Anwendung bei Bedarf wiederholen im Abstand von 8-12 Tagen.

Wartezeit: 3 Tage.

Maximale Anzahl der Anwendungen je Kultur und Jahr: 2.

Stadium der Kultur: Von 1. apikaler Seitenspross 1. Ordnung sichtbar bis Vollreife; Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht.

**Gurke** (Echter Mehltau (Freiland, Gewächshaus; Erysiphe cichoracearum und Sphaerotheca fuliginea), Falscher Mehltau (Freiland; Pseudoperonospora cubensis)): 10 ml/100 m<sup>2</sup> in 3 bis 6 l/100 m<sup>2</sup> Wasser.

Anwendung bei Bedarf wiederholen im Abstand von 8-12 Tagen.

Wartezeit: 3 Tage.

Maximale Anzahl der Anwendungen je Kultur und Jahr: 2.

Stadium der Kultur: Von 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar bis Vollreife; Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht.

## ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC

### Fortsetzung von Seite 1

#### Gebrauchsanleitung (Fortsetzung)

**Zucchini** (Freiland; Echter Mehltau (*Erysiphe cichoracearum* und *Sphaerotheca fuliginea*): 10 ml/100 m<sup>2</sup> in 2 bis 6 l/100 m<sup>2</sup> Wasser.

Anwendung bei Bedarf wiederholen im Abstand von 8-12 Tagen.

Wartezeit: 3 Tage.

Maximale Anzahl der Anwendungen je Kultur und Jahr: 2.

Stadium der Kultur: Von 1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar bis Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht.

**Die Anwendung erfolgt von ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC jeweils bei Befallsbeginn bzw. ab Sichtbarwerden der ersten Symptome.**

ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC wird mit Hilfe der Dosierkammerflasche direkt in den Spritzbehälter (Sprühflasche, Hand- oder Rückenspritze) dosiert. Skalierung beachten (1 Dosierkammer = 6 ml). Dosierkammerflasche vor Gebrauch gut schütteln. Den Spritzbehälter mit der Hälfte der erforderlichen Wassermenge füllen, Produkt unter gründlichem Umrühren zugeben und fehlende Wassermenge auffüllen. Im Abstand von 30-40 cm gleichmäßig über alle Pflanzenteile sprühen bis zur sichtbaren Benetzung.

**Gerätereinigung:** Nach der Anwendung von ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC ist eine sorgfältige Reinigung des Spritzgerätes erforderlich, um Pflanzenschäden bei nachfolgender Ausbringung anderer Produkte zu vermeiden. Dazu umgehend alle mit dem Produkt in Berührung gekommenen Teile nach Gebrauch gründlich mit Spülmittellösung reinigen, mehrmals mit klarem Wasser spülen und zusammen mit dem Spülwasser auf die zuvor behandelte Fläche ausbringen. Lauwarmes Wasser unterstützt die Mischbarkeit und anschließende Reinigung des Spritzbehälters.

Nie mehr Spritzbrühe mit ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC ansetzen als notwendig.

Die maximale Anzahl der Anwendungen von ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden.

#### Anwendungsbereich(e)

ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC ist gegen Echten (*Erysiphe cichoracearum*) und Falschen Mehltau (*Sphaerotheca fuliginea*) an **Zucchini**, Echte Mehltupilze (*Phytophthora infestans*) und Kraut- und Braunfäule sowie Samtfleckenkrankheit (*Fulvia fulva*) an **Tomaten** sowie Echten und Falschen Mehltau an **Gurken** im Freiland und Gewächshaus zugelassen.

#### Hinweise zum Schutz des Anwenders und der Umwelt

Signalwort: **Achtung**

Gefahrenpiktogramm:

Umweltgefährlich (GHS09) 

#### Hinweise zum Schutz der Anwender

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel (ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC) vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Schutzhandschuhe tragen beim Umgang mit dem Mittel. Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ([www.bvl.bund.de](http://www.bvl.bund.de)) zu beachten. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

..3/

## ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC

### Fortsetzung von Seite 2

### Hinweise zum Schutz des Anwenders und der Umwelt (Fortsetzung)

#### Hinweise zum Schutz der Umwelt

ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC wird bis zur höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge als nichtbienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, Raubmilben und Spinnen eingestuft. Das Mittel ist giftig für Algen, Fische und Fischnährtiere sowie höhere Wasserpflanzen. Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

**Freilandanwendung:** Die Anwendung von ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

#### Gefahrenhinweise (H-Sätze)

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

EUH208 - Enthält Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Sicherheitshinweise (P-Sätze)

P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 - Inhalt/Behälter mit Restanhaftungen Sonderabfallstellen zuführen.

#### Ergänzende Hinweise

Sicherheitsdatenblatt von ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

### Erste Hilfe

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.

### Lagerung

Im Originalbehälter, kühl, trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und frostfrei.

### Weitere Hinweise

Vorsicht bei der Anwendung im Bereich von empfindlichen Oberflächen (z.B. Möbel, Terrassenfliesen, die Feuchtigkeit aufnehmen). Das Produkt kann Flecken verursachen. Oberflächen vorher gut abdecken oder die Anwendung, falls möglich, an einem geeigneteren Ort vornehmen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus Lagerung und Anwendung aus. Wir haften für gleichbleibende Qualität von ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC, das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

..4/





# Produktinformation

## ETISSO® Universal Gemüse Pilz-frei SC

Fortsetzung von Seite 3

### Abfallbeseitigung/Entsorgung

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Restentleerte Verpackung der Wiederverwertung zuführen, nicht wiederverwenden.

### Lieverpackungen

1298-177

12 x 24 ml

Palette: 180 VE



Pflanzenschutz